

ZÁKLADNÍ ŠKOLA AMATEŘSKÁ ŠKOLA KOCLÍŘOV, okres Svitavy
se sídlem
Koclířov 123, 569 11 Koclířov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Č.j.: 28/8/18	2018 /2019
Vypracoval:	Ing. Milan Ancin, ředitel školy
Schválil:	Ing. Milan Ancin, ředitel školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne:	28.8.2018
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:	3.9.2018
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.	

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví.¹

Předmět vymezení:

- Základní škola

I. Základní údaje

Základní škola Koclířov je součástí ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCLÍŘOV, okres Svitavy

Adresa školy: Koclířov 125, 569 11

Tel.: **461 543 148**

IČO: 710 09 426

Ředitel: Ing. Milan Ancin

Zřizovatel: Obec Koclířov

¹ zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Typ ZŠ: málotřídní základní škola /dvojtřídní/

Provozní doba: **6:00 - 16:00 hod**

II. Popis školy:

Kapacita:	40 žáků
Počet žáků:	25 žáků (I. třída – 11 žáků, II. třída – 14 žáků)
Počet učeben:	4 (I. a II. třída, školní družina, tělocvična)
Dojíždějící žáci:	žádný žák nedojíždí

Podmínky pro tělovýchovnou činnost²:

Počet tělocvičen:	1
Další prostory pro cvičení:	- žádné nejsou
Počet a kapacita hřišť:	- škola žádné hřiště nemá

Vybavení hygienických zařízení^{3,4}:

záchody

- 2 toalety pro chlapce, 2 toalety pro dívky, učitelská toaleta

umyvárny

- v přízemí školy je umyvadlo s teplou a studenou vodou ve školní družině, v prostorách pro úklid je umyvadlo a sprchový kout
- v prvním poschodí jsou umyvadla v obou třídách a ve sborovně
- u každého umyvadla je umístěn zásobník na papírové ubrousky

šatny

- v prvním meziposchodí jsou uzamykatelné šatní skříňky pro děti, ve druhém meziposchodí je šatna pro pedagogické pracovníky

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:

- společenské akce pro děti a jejich rodiče, prarodiče
- možnost sportovního vyžití v tělocvičně ZŠ

III. Organizace vyučování⁵:

Organizace výuky:

- začátek vyučování v 8:00 hodin
- ukončení vyučování je nejpozději ve 13:30 hodin
- délka vyučovací hodiny je 45 minut
- délka přestávky je nejméně 10 minut a nejdéle 20 minut

² vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

³ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

⁴ vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

⁵ § 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

- maximální počet hodin v jednom sledu je 6
- odpolední výuka na škole neprobíhá

Stravování⁶:

- způsob stravování - vlastní jídelna
- doba vydávání stravy - od 11:45 – 14:00 hodin (dle rozvrhu)
- režim stravování pro cizí strávníky - od 11:00 do 11:30 hod. je jídlo vydáváno do jídlonosičů;
čas do 11.45 hodin, je vyhrazen pouze pro cizí strávníky, kteří nesmějí být v této době předbíháni.

Pitný režim:

- Děti mají po celý den tekutiny k dispozici, kdykoliv si mohou samy z konvice nalít. Nápoje se obměňují (čaj ovocný, čaj bylinný, čaj černý s citronem nebo medem, ovocné a vitamínové nápoje). Plastové hrnečky mají děti uloženy na stanovených místech.

Pohybová výchova:

- V jednom týdnu mají všechny ročníky 2 hodiny TeV.
- Výuka plavání probíhá každoročně v délce 10 lekcí. Děti se učí plavat v krytém bazénu Svitavy.
- tělovýchovné chvílky probíhají přímo v hodinách podle zvážení vyučujícího; po druhé vyučovací hodině, je dětem nabídnuta tělovýchovná chvílka v tělocvičně.

Zařazení prvků otužování:

- pravidelné větrání všech místností
- paní uklízečka sleduje vytápění budovy, teplotu redukuje
- - dostatečný pobyt venku
- kontrola přiměřeného oblečení dětí

Režim práce s počítačem:

- Ve třídě paní učitelky Oubrechtové jsou pět PC. Děti pracují dle pokynů učitele.
- Vedle využívání PC v různých hodinách mají žáci 4. a 5. ročníku jednu vyučovací hodinu týdně.

IV. Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu:

- aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních,
- vnitřní řád školy⁷ (příloha provozního řádu)
- evidence a registrace úrazů⁸

⁶vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

⁷ § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- lékárníčka první pomoci, seznam telefonních čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění⁹

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu¹⁰

Teplota vzduchu:

- Učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti (nejméně 20° až 22 C.) Musí být zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti.
Tělocvična, jídelna, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost (nesmí klesnout pod 18°C).
- Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$).
- Zastavení provozu školy: Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Větrání:

- Způsob (ovladatelnost ventilačních otvorů - prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání určené k trvalé činnosti musí být přirozeně větratelné)
- Režim větrání (o přestávkách, za nepříznivých meteorologických podmínek)

Osvětlení

Denní osvětlení:

- V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.
- Směr osvětlení: Převažuje směr osvětlení zleva a shora i při různorodé orientaci pracovních míst.
- Stínící prvky před okny

Sdružené osvětlení:

- Záměrně při nedostatečném denním osvětlení (současné denní osvětlení a doplňující umělé osvětlení během dne).
- V odůvodněných případech pro zlepšení podmínek denního osvětlení.
- Podmínky: druh doplňujícího osvětlení -zářivky
- Umístění zářivek vzhledem k okenním otvorům (rovnoběžně)
- Při stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního osvětlení.

⁸§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

⁹ 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

¹⁰ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

Osvětlení tabule:

- Podmínky pro osvětlení tabule - místní osvětlení je součástí celkového osvětlení.

Ochrana před oslněním:

- Zařízení pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty.
- Doplnující umělé světlo při sdruženém osvětlení: Zajišťuje vyhovující rozložení jasů všech ploch, v prostorách s bočním denním osvětlením je zajištěna regulace doplňujícího umělého osvětlení postupným zapínáním svítidel umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

Obrazovky PC:

- V prostorách s obrazovkami jsou zajištěny podmínky zrakové pohody a je vyloučeno oslnění.
- Vzdálenost očí od obrazovky je minimálně 50 cm od horního okraje obrazovky ve výši očí

VI. Zásobování pitnou vodou

Zdroj:

- Veřejný vodovod
- Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou zásobována pitnou vodou, vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem¹¹
- Doklad o provedeném vyšetření kvality vody - č.j.: 420/2014/ko

Kapacitní hlediska:

- Nejméně 25 l vody na den na 1 žáka¹²

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim¹³

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

- Setření navlhlo: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění kobereců vysavačem
- Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

- Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámu a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby ihned

¹¹ vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

¹² vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

¹³ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Způsob a četnost desinsekce a deratizace

- Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

- Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

VIII. Jiné

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

- Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

Ing. Milan Ancin
ředitel školy